

NT 30/1 Tact Te L

Фаворитът на занаятчиите сред мокро/сухо смукачките: Керхер NT 30/1 Tact Te с ел. контакт за с автоматика за включване/изключване и почистване на филтъра Tact за работа без прекъсване.

1 Автоматична система за почистване на филтъра Tact

- Филтърът се почиства самостоятелно чрез мощни въздушни удари напълно автоматично и без загуба на смукателна мощност.
- Уникален за пазара полезен живот на филтъра от минимум 180 kg фин прах.

2 Гумирана дръжка на тръбата с въздушен отвор

- Нов адаптер на дръжката се грижи за оптимална връзка с електроинструмента.
- Чрез въртящ се пръстен върху дръжката може да се регулира смукателната мощност.

3 Контакт за уреди с автоматика за включване/изключване

- Те-моделите се произвеждат серийно с контакт, автоматика за включване/изключване и антистатична подготовка.

4 Комфортна възможност за странично съхранение на дюзата за фуги и гумираната дръжка

- Чрез интегрираното отделение за съхранение, всички принадлежности се прибират сигурно и винаги са готови за употреба.



NT 30/1 Tact Te L

- PES плосък нагънат филтър
- Антистатична подготовка
- Автоматично включване / изключване

Технически данни

Артикулен н-р		1.148-211.0
		4054278046006
Вид на тока	**Ph / V / Hz**	1 / 220 – 240 / 50 – 60
Дебит на въздуха	**l/s**	74
Вакуум	**mbar / kPa**	254 / 25,4
Обем на контейнера	**l**	30
Материал на контейнера		Пластмаса
Мощност	**W**	1380
Стандартна номинална ширина		DN 35
Дължина на гумения захранващ кабел	**m**	7,5
Ниво на шум	**dB(A)**	69
Тегло	**kg**	13,5
Тегло вкл. Опаковка	**kg**	18,25
Размери (Д x Ш x В)	**mm**	560 × 370 × 580

Оборудване

Смукателен маркуч	**m**	4 / С извивка	**Почистване на филтъра**	Tact почистване на филтъра
Засмукваща тръба	**част (и) × m / mm**	2 × 0,55 / 35 / Неръждаема стомана	**Удароустойчив**	■
Филтърна торбичка	**част (и)**	1 / Флис	**Клас на защита**	I
PE пластмасова торба за изхвърляне без прах	**част (и)**	1	**Управляващо колело със стопер**	■
Дюза за мокри/сухи подове	**mm**	360		
Дюза за почистване на фуги		■		
Контакт за електрически инструменти		■		
Автоматика за изключване при достигане на максимално количество		■		
Автоматика за включване/изключване на електрически инструменти		■		

■ **Включени в комплекта**

NT 30/1 Tact Te L
1.148-211.0

KÄRCHER


1



2


3


4


5


6


7


8


9


10

		Артикулен н-р	Брой				Цена		
Плосък филтър (PES)									
Flat-pleated filter packaged PES	1	6.907-662.0	1 част (и)						■
Flat pleated filter HEPA, dust class H									
Плосък филтър HEPA	2	6.904-242.0	1 част (и)					Плоският филтър HEPA - за прахови частици клас H (H 14) – със слой стъклени влакна повишава производителността на филтъра при засмукване на опасни за здравето и канцерогенни прахове.	□
Flat-pleated filter packaged PTFE H	3	6.907-671.0	1 част (и)						□
Плосък филтър (хартия)									
Flat filter only for replacement Kaerche	4	6.904-367.0	1 част (и)						□
Плосък филтър (PTFE)									
Ultimate flat pleated filter	5	6.907-455.0	1 част (и)						□
Груб филтър за мокро изсмукване									
Coarse dirt filter	6	6.904-287.0	1 част (и)						□
Пластмасови чували за безпрашно отвеждане									
Найлонови торби за безпрашно събиране	7	2.889-158.0	10 част (и)						□
Горивен филтър									
Филтър тип свещ	8	2.414-000.0	1 част (и)						□
Мембранен филтър	9	2.889-281.0	1 част (и)					Допълнителен мембранен филтър, изработен от флис за машини от гамата Tact и Ap. С монтирането директно върху контейнера, той позволява изсмукване без филтърна торба. Може да се измие и използва повторно.	□
Филтърни торби от нетъкан текстил (3-слойни)									
Филтърна торба флис	10	2.889-154.0	5 част (и)					Филтърна торба от флис с обем 30 литра. Устойчив на разкъсване, клас прах M, за вход на засмукващият маркуч в главата на машината.	□

■ Включени в комплекта □ Налични аксесоари

NT 30/1 Tact Te L
1.148-211.0

KÄRCHER


1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14

		Артикулен н-р	Брой		Дължина	Широчина	Цена		
Кривка от пластмаса									
Elbow packaged NW35 2K	1	2.889-170.0	1 част (и)	DN 35					■
Elbow electrically conducting packaged N	2	2.889-148.0	1 част (и)	DN 35					□
Elbow complete packaged NW35 2K	3	2.889-168.0	1 част (и)	DN 35					□
Elbow packaged NW40 1K	4	2.889-171.0	1 част (и)	DN 40					□
Elbow electrically conducting packaged N	5	2.889-172.0	1 част (и)	DN 40					□
Подови дюзи									
Floor tool packaged NW35 360mm	6	2.889-152.0	1 част (и)	35		360 mm			■
Floor tool DN35	7	6.906-512.0	1 част (и)	DN 35		300 mm			□
Floor tool neutrally DN35	8	6.906-384.0	1 част (и)	35		370 mm			□
Wet and dry floor nozzle	9	2.889-118.0	1 част (и)	35		400 mm			□
Floor tool packaged NW40 360mm	10	2.889-153.0	1 част (и)	40		360 mm			□
Floor tool anthracite packaged NW35	11	2.889-173.0	1 част (и)	35		300 mm			□
Floor tool anthracite packaged NW40	12	2.889-174.0	1 част (и)	40		360 mm			□
Дюзи за фуги									
Crevice nozzle wet and dry packaged NW35	13	2.889-159.0	1 част (и)	35	225 mm				■
Crevice nozzle wet and dry packaged NW40	14	2.889-160.0	1 част (и)	40	225 mm				□
Смукателни тръби от неръждаема стомана									
Set suction tube stainless steel NW35 55	15	2.889-192.0	2 част (и)	35	550 mm				■
Set suction tube stainless steel NW40 55	16	2.889-194.0	2 част (и)	40	550 mm				□
Универсални четки									
All-purpose brush	17	6.900-425.0	1 част (и)	35	120 mm				□
Автодюзи смучещи									
Car nozzle DN35	18	6.906-108.0	1 част (и)	DN 35		90 mm			□
Каучукови смукателни дюзи, скосени 45°									
Rubber suction tool, nose 45°	19	6.902-104.0	1 част (и)	35	220 mm				□
	20	6.902-105.0	1 част (и)	40	220 mm				□
Комбинирани дюзи (сухо)									
Combi-nozzle, dry	21	6.906-511.0	1 част (и)	35		270 mm			□
Смучещи четки									
Suction brush DN35	22	6.903-862.0	1 част (и)	35		70 mm			□
Метални смукателни тръби									
Set suction tube chromed NW35 550mm	23	2.889-191.0	2 част (и)	35	550 mm				□

■ Включени в комплекта □ Налични аксесоари

NT 30/1 Tact Te L
1.148-211.0

KÄRCHER


1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14

		Артикулен н-р	Брой		Дължи-на		Цена		
Смукателни маркучи комплект (Clip-System)									
Hose packaged NW35 4.0m	1	2.889-135.0	1 част (и)	DN 35	4 m				■
Hose packaged NW35 2.5m	2	2.889-134.0	1 част (и)	DN 35	2,5 m				□
Hose electrically conducting packaged NW	3	2.889-136.0	1 част (и)	DN 35	2,5 m				□
	4	2.889-137.0	1 част (и)	DN 35	4 m				□
Hose packaged NW40 4m	5	2.889-138.0	1 част (и)	DN 40	4 m				□
Hose packaged NW35 2.5m	6	2.889-139.0	1 част (и)	DN 40	2,5 m				□
Hose oil resistant packaged NW40 4m	7	2.889-140.0	1 част (и)	DN 40	4 m				□
Hose electrically conducting packaged NW	8	2.889-141.0	1 част (и)	DN 40	4 m				□
	9	2.889-142.0	1 част (и)	DN 40	2,5 m				□
Hose packaged NW35 2.0m	10	2.889-161.0	1 част (и)	DN 35	2 m				□
Ремонтни к-ти									
Repair set NW35	11	2.889-149.0	1 част (и)	DN 35					□
Repair set NW40	12	2.889-150.0	1 част (и)	DN 40					□
Удължителни маркучи (Clip-System)									
Extension hose packaged NW35 2.5m	13	2.889-145.0	1 част (и)	DN 35	2,5 m				□
Extension hose packaged NW40 2.5m	14	2.889-146.0	1 част (и)	DN 40	2,5 m				□
Extension hose conductive packaged NW35	15	2.889-343.0	1 част (и)	DN 35	2,5 m				□

■ Включени в комплекта □ Налични аксесоари

NT 30/1 Tact Te L
1.148-211.0


1


2


3


4

		Артикулен н-р	Брой				Цена		
Присъединяваща муфа за електроинструмент клипваща, електропроводима									
Sleeve electrically conducting packaged	1	2.889-151.0	1 част (и)	35					■
Присъединяваща муфа C-DN (клип върху конус), електропроводима									
Connection cone NW35	2	5.407-005.0							□
Connection cone NW40	3	5.407-006.0		DN 40					□
Присъединяваща муфа за електроинструмент, със завинтване									
Adapter for electric power tools, screwable, ID 35	4	5.453-016.0	1 част (и)	35					□

■ Включени в комплекта □ Налични аксесоари

NT 30/1 Tact Te L
1.148-211.0


1–2


3

		Артикулен н-р	Дебит	Температура на подаване	Дължина	Дължина	Цена		
Teleskopstangen									
Телескопичен удължител хибриден 10 m	1	4.762-611.0		60 °C				Обхват до 10 м: хибриден телескопичен удължител TL 10 H. Състои се от смес от карбоново фибро стъкло и е подходяща за многофункционална употреба. Лесно прибиране и удължаване благодарение на бързо освобождаващи се крепежни елементи.	□
Телескопичен удължител от карбоново фибро стъкло 10 m	2	4.762-612.0		60 °C				Телескопичен удължител от карбоново фибро стъкло TL 10 C. С обхват до 10 м и практични скрепителни елементи за бързо освобождаване. Многофункционално използване за почистване на фасади, прозорци или соларни панели.	□
Комплект адаптери	3	9.751-306.0						Всмукателна чашка TL за телескопични удължители с дължина 10 и 14 м, включваща съединител на накрайника за засмукване (DN 35, DN 40) и съединител за смукателните дюзи.	□

■ Включени в комплекта □ Налични аксесоари

NT 30/1 Tact Te L
1.148-211.0


1


2

		Артикулен н-р					Цена		
К-ти аксесоари за смукачки, специфични за целевата група									
Universal trade and industrial set	1	2.637-595.0	DN 35						□
Принадлежности, комплект за почистване на автомобил	2	2.862-166.0	DN 35					Специфични за целева група допълнителни накрайници DN 35 за вътрешно почистване на автомобили, тапицерия и инструменти.	□

■ Включени в комплекта □ Налични аксесоари

NT 30/1 Tact Te L
1.148-211.0

KÄRCHER


1


2


3


4

		Артикулен н-р	Брой	Широчина			Цена		
Други									
Drilling dust tool	1	2.679-000.0	1 част (и)						☐
Add-on kit cyclone pre-separator	2	2.863-027.0	1 част (и)						☐
Adapter old packaged NW35	3	2.889-312.0							☐
Adapter connection old elektr. leitend	4	5.031-436.0							☐

■ Включени в комплекта ☐ Налични аксесоари