

BR 40/10 C Adv

BR 40/10 C – най-икономичната машина от нейния клас. Компактната и мощна машина разполага с ширина на работа от 400 mm и с резервоар с обем 10 l. Advance моделът разполага допълнително с колела за транспорт и система за регулиране на натиска на четките.

1 Мощна и бърза

- 2 бързо оборотни валяка с четки със силен натиск.
- 2 изсмукващи гумени ленти, които събират водата при ход напред и назад.

2 Ниска конструкция

- Безпроблемно заобикаляне на мебели.
- Ръкохватката може да се изважда и в двете посоки.

3 Много лесна поддръжка

- Лесна смяна на четката и за изсмукващите ленти без инструменти.
- Лайсната за обиране на водата може да се сваля лесно и при необходимост да се почисти.

4 Ергономична ръкохватка

- За по-добър комфорт на употреба
- С интегрирана система за управление на подаването на водата и на четката.

BR 40/10 C Adv, 1.783-311.0, 2021-11-04



BR 40/10 C Adv

- Висока ефективност на почистване
- С регулируемо контактно налягане
- Включва ролкови четки

Технически данни

Артикулен н-р		1.783-311.0
		4039784541498
Вид на тока	**V / Hz**	220 – 240 / 50
Работна ширина на четката	**mm**	400
Ширина на работа, изсмукване	**mm**	400
Максимална ефективност за единица площ	**m²/h**	400
Резервоар за прясна/мръсна вода	**l**	10 / 10
Работен натиска на четката	**g/cm² / kg**	100 – 200 / 20 – 30
Брой обороти на четките	**об**	1100
Мощност	**W**	2300
Тегло (с аксесоари)	**kg**	35,6
Размери (Д x Ш x В)	**mm**	520 × 470 × 1150

Оборудване

Ролкова четка	■
Система с два резервоара	■
Захранване от електрическата мрежа	■
Променлив натиск	■
Транспортни колела	■
2 изсмукващи лайсни, прави	■

■ **Включени в комплекта**

BR 40/10 C Adv
1.783-311.0



1–4

		Артикулен н-р	Дължина	Цвят	Брой		Цена		
Смукатели комплект									
Suction bar complete replacement BR 40/1	1	4.777-097.0	435 mm	син	1 част (и)				■
Suction bar oil resistant replacement BR	2	4.777-098.0	435 mm	сив	1 част (и)				□
Смукателни гуми за смукатели									
Suction lip oil resistant set 10x BR 40/	3	4.035-288.0	435 mm	сив	10 част (и)				□
Suction lip set 10x BR 40/10	4	4.035-253.0	435 mm	син	10 част (и)				□

■ Включени в комплекта □ Налични аксесоари

BR 40/10 C Adv
1.783-311.0

KÄRCHER


1


2


3


4


5


6


7


8

		Артикулен н-р	Твърдост / Тип четка	Дължина	Цвят	Брой	Цена		
Валцови четки									
Ролкова четка	1	4.762-003.0	среден	400 mm	червен	1 част (и)			■
	2	4.762-250.0	много мек	400 mm	бял	1 част (и)		Ролкова четка, много мека, бяла. Дължина: 400 mm. със звездообразен захващащ елемент. За почистване на деликатни подове и за полиране. Четина: Полиамид, дебелина 0,3 mm, дължина 20 mm.	□
	3	4.762-274.0	мек	400 mm	естест-вен	1 част (и)		Много мека, от конски косъм, перфектна за почистване и полиране.	□
	4	4.762-251.0	високо / ниско	400 mm	оранжев	1 част (и)		Ролкова четка, висока-ниска, средно твърда, оранжева. Дължина: 400 mm. със звездообразен захващащ елемент. За почистване на силно структурни подове и при дълбоки фуги. Четина: Полиамид, дебелина 0,6 mm, дължина 15-20 mm.	□
	5	4.762-252.0	твърд	400 mm	зелен	1 част (и)		Ролкова четка, твърда, зелена. Дължина: 400 mm. със звездообразен захващащ елемент. За силно замърсени подове и за основно почистване. Четина: Полиамид със силициев карбид, дебелина 0,6 mm, дължина 20 mm.	□
	6	4.762-481.0	много твърд	400 mm	черен	1 част (и)		Много твърда, за екстремни замърсявания и за основно почистване; Само за неделикатни подове.	□
	7	4.762-254.0	мек	400 mm	син	1 част (и)		Четка за килими, мека, синя. Дължина: 400 mm. със звез-дообразен захващащ елемент. За почистване на текстил-ни настилки. Четина: Полипропилен, дебелина 0,25 mm, дължина 20 mm.	□
	8	4.762-000.0	средно твърд	400 mm	зелен	1 част (и)		Четка за килими за велурени настилки (до 3 mm височина на Хаф 3 mm).	□

■ Включени в комплекта □ Налични аксесоари

BR 40/10 C Adv
1.783-311.0


1


2


3


4


5


6

		Артикулен н-р	Твърдост / Тип четка	Дължина	Диаметър	Цвят	Цена		
Вал за падови валци									
Вал за ролков пад	1	4.762-228.0		400 mm				Алуминиев вал за подложка за валяк. За закрепване на подложки за валяк или микрофибърни валове. дължина 400 mm.	□
Валцови падове									
Ролков пад	2	8.635-691.0		400 mm		кафяв			□
Падова втулка	3	6.369-724.0	мек	400 mm	96 mm	жълт		Мека, 96 mm, предварително монтирани подложки на валяк на втулки, за полиране и почистване на неструктурни подове. В комбинация с вал за подложка на валяк 4.762-228.0. На уред са необходими 2 броя.	□
	4	6.369-726.0	среден	400 mm	96 mm	червен		Подложки на валяк, средни, червени. Предварително монтирана на втулка. Диаметър 96 mm, дължина 400 mm. За почистване на неструктурни подове. В комбинация с вал за подложка на валяк 4.762-228.0.	□
	5	6.369-725.0	твърд	400 mm	96 mm	зелен		Подложки на валяк, твърди, зелени. Предварително монтирана на втулка. Диаметър 96 mm, дължина 400 mm. За отстраняване на упорити замърсявания и за основно почистване на неструктурни подове.	□
Микрофибърни валци									
Микрофибърна ролка	6	4.114-004.0	Микрофибър	400 mm	96 mm	светло зелен		Микрофибърен вал, дължина 400 mm. Обединява отличната почистваща сила на микрофибъра с предимствата на валцоващата техника. Идеален за почистване на гранитогрес.	□

■ Включени в комплекта □ Налични аксесоари

BR 40/10 C Adv
1.783-311.0

KÄRCHER


1


2


3


4

		Артикулен н-р	Дължина	Цвят	Брой		Цена		
Други									
Маркуч за пълнене	1	6.680-124.0	1,5 m		1 част (и)			Дългият 1500 mm маркуч за пълнене с универсален щуцер улеснява пълненето на машината през крана за вода. Подходящ за всички често срещани кранове за вода.	□
Удължителен кабел	2	6.647-022.0	20 m		1 част (и)			Удължителен кабел, дълъг 20 m, 3x1,5 mm². Със защитен срещу водни пръски шукощепсел, с разтоварване на опън и защита от пречупване.	□
К-ти за килими									
Carpet cleaning attachment kit	3	2.783-014.0			1 част (и)				□
Дозатор RM									
Дозиращо устройство DS 3 за почистващ препарат	4	2.641-811.0			1 част (и)			Свързващо се директно към крана за вода, водата и почистващият препарат се пълнят в резервоара за чиста вода в предварително зададено съотношение. И в комбинация със системата за пълнене ABS.	□

■ Включени в комплекта □ Налични аксесоари