

Спецификация на продукт

Спецификации



Акcesoар за GV2 GV3 AUXILIARY N/O N/O TOP

GVAE20

Заглавна страница

Обхват	TeSys TeSys Deca
Съкратено наименование на устройството	GVAE
Product or component type	Спомагателен контактен блок
Съвместимост на продуктите	GV2L GV3P GV2ME LS1D32 GV3L GV2RT GV2P GV2LE
Място на монтаж	Предна страна
Контакти	2 NO
Количество в комплект	Комплект от 10

Допълнителни устройства

[Ue] Изолационно напрежение	300 V в съответствие с UL 508 300 V в съответствие с CSA C22.2 No 14 250 V в съответствие с IEC 60947-1
[Ue] номинално работно напрежение	24...240 V AC 24...60 V DC
Номинален термичен ток	2,5 A
Тип защита	Предпазител gG 10 A GB2CB06 прекъсвач 10 A
Механична издръжливост	100000 цикъла
Минимален ток за превключване	5 mA
Минимално превключвателно напрежение	17 V
Номинална работна мощност в VA	120 VA при 110...120 V AC-15 100000 цикъла 120 VA при 230...240 V AC-15 100000 цикъла 48 VA при 24 V AC-15 100000 цикъла 60 VA при 48 V AC-15 100000 цикъла
Номинална работна мощност в W	15 W при 48 V DC-13 100000 цикъла 24 W при 24 V DC-13 100000 цикъла 9 W при 60 V DC-13 100000 цикъла
Затягащ момент	1,4 N.m Самозатягащи се клеми
Височина	11 mm

Широчина	45 mm
Дълбочина	29 mm
Тегло на продукта	0,02 kg

Околна среда

Характеристики на околната среда	Нормална среда
Продуктови сертификати	UKCA

Опаковъчни единици

Тип опаковка пакет 1	PCE
Брой продукти в пакет 1	1
Пакет 1 Тегло	19 g
Пакет 1 Височина	1,6 cm
Пакет 1 широчина	5 cm
Пакет 1 дължина	6 cm
Тип опаковка пакет 2	BB1
Брой продукти в пакет 2	10
Пакет 2 тегло	209 g
Пакет 2 височина	6,3 cm
Пакет 2 широчина	7,3 cm
Пакет 2 Дължина	12 cm
Тип опаковка пакет 3	S02
Брой продукти в пакет 3	220
Пакет 3 тегло	4,377 kg
Пакет 3 височина	15 cm
Пакет 3 широчина	30 cm
Пакет 3 Дължина	40 cm

Устойчивост на офертата

Статус на офертата за устойчиво развитие	Продукт Green Premium
Регламенти на REACH	Декларация на REACH
REACH не е включен в SVHC	Да
Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС	Съвместим Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
Без токсични тежки метали	Да
Без живак	Да
Информация за освобождаване от RoHS	Да
Регламент на Китай относно RoHS	Декларация на Китай относно RoHS Проактивна декларация на Китай относно RoHS (извън правния обхват на RoHS за Китай)
Оповестяване за опазване на околната среда	Екологичен профил на продукт
WEEE	При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук.

Гарантии по договора

Гарантия	18 months
----------	-----------